



**Oferta
produktowa
TARTAK BARTEK**

Nasza historia

Historia firmy zaczyna się w 1977 roku. To właśnie wtedy Mirosław Bober podjął decyzję o założeniu Firmy Stolarskiej BARTEK. Z początku był to biznes o lokalnym zasięgu, polegający na drobnych pracach związanych z drewnem: okładaniu wnętrz boazerią, budowaniu altan ogrodowych, tworzeniu schodów i balustrad.

Z czasem firma zaczęła się rozrastać, a Mirosław podjął kolejną decyzję, aby założyć firmę budującą domy drewniane – i tak powstała Fabryka Domów Drewnianych BARTEK. Dziś jest to firma o zasięgu międzynarodowym (budowy nie tylko w Polsce, ale także w Norwegii, Francji, Grecji, Danii, Hiszpanii, Niemczech), wciąż prężnie rozwijająca się, posiadająca własny park maszynowy, tartak, stolarnię oraz doświadczonych pracowników i inżynierów, którzy każdego dnia dokładają starań, aby Klienci byli zadowoleni z usług.




Tartak BARTEK

Duży i zróżnicowany park maszynowy sprawia, że Tartak BARTEK może zaoferować Klientom szereg profesjonalnych usług związanych z obróbką drewna. W naszej ofercie znajdują się:

Więźby dachowe

W naszej ofercie znajdują się:

- krokwie (pod wymiar)
- płatwie (pod wymiar)
- murlaty (14x14cm lub pod wymiar)
- jętki (pod wymiar)
- kleszcze (pod wymiar)
- wiatrówki (2x12cm, 2x16cm, 3x16cm, 3x25cm)
- łąty (sosnowe: 40x60mm, 50x60mm; sosnowe strugane: 35x50mm, 45x50mm)
- kontrłąty (niestrugane: 25x60mm, strugane czterostronnie: 20x50mm)



Wiązary dachowe

Wiązary dachowe to prefabrykowane elementy konstrukcyjne. Są one wykorzystywane do budowy dachów. Pozwalają na wykonanie dużych rozpiętości bez podpór, przy tym stanowią bardzo lekką konstrukcję, która nie obciąża fundamentów.

Nasi konstruktorzy tworzą projekty wiązarów w specjalnym programie, obliczając przekroje elementów oraz wielkości płytek.

Wiązary dachowe wykonujemy w technologii płytek kolczastych MiTek.





Drewno budowlane

W naszym tartaku możemy przygotować elementy potrzebne Klientowi do budowy domu, takie jak:

- legary podłogowe i tarasowe,
- deski szalunkowe (całówki),
- drewno konstrukcyjne.

Na życzenie legary impregnujemy zanurzeniowo.



Drewno klejone

W naszym zakładzie produkcyjnym oferujemy drewno klejone KVH oraz BSH.

Drewno KVH to drewno konstrukcyjne klejone wzdłużnie na połączenia klinowe. Stosuje się je najczęściej do tworzenia konstrukcji domów szkieletowych, garaży, tarasów.

Drewno BSH to drewno konstrukcyjne klejone warstwowo. Nadaje się do tworzenia dużych i długich przekrojów, dlatego często używane jest w dużych projektach albo domach z bali.

BSH wykonujemy w klasie wizualnej SI i niewizualnej NSI.*

Dostępne wymiary drewna:

- 14x14cm – BSH
- 12x12cm – BSH/KVH
- 6x12cm – KVH
- 8x16cm – KVH

Inne wymiary na zamówienie.


**SI – drewno nie posiada wad wizualnych, nadaje się do wyeksponowania np. na antresoli, jako słupy, belki itp.
NSI – drewno spełnia wszystkie normy konstrukcyjne, lecz może posiadać lekkie wady wizualne wynikające ze struktury drewna.*



Deski elewacyjne

Deski elewacyjne mogą zostać wykonane z materiałów o następujących przekrojach:

- deska świerkowa 19 x 146mm Profil C, kl. AB, dł. od 4 do 5,1m,
- deska sosnowa 20 x 130mm Profil C, kl. AB i BC, dł. 4m lub mix do 4m,
- deska sosnowa/świerkowa 30 x 210mm, kl. AB, dł. 4m lub mix do 4m,
- deska sosnowa podbitkowa 20 x 130mm Profil C, kl. AB; długość od 50 do 100cm



Deska tarasowa

W naszym tartaku oferujemy deskę tarasową sosnową 30 x 130mm ryflowaną, kl. AB

Ryflowanie deski to proces wykonywania równoległych nacięć lub żłobień na powierzchni deski. Dzięki temu zabiegowi zwiększa się przyczepność, a woda zalegająca na tarasie jest lepiej odprowadzana.



Dodatkowe usługi

Oprócz wyżej wymienionych elementów Tartak BARTEK oferuje usługi dla Klientów, którzy posiadają swoje drewno:

- przetarcie drewna okrągłego,
- suszenie drewna,
- impregnacja zanurzeniowa,
- struganie.

